

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области
Северодвинский территориальный отдел

г. Северодвинск,
Морской пр., д.67
(место составления акта)

“ 07 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1480/2019

По адресу/адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 04.10.2019 г. № 1480

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №13» (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ №13»)
ИНН 2902040598 ОГРН 1022900837761

Юридический адрес: 164502, Архангельская область г.Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а;
Фактический адрес: 164502, Архангельская область г.Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 30 » октября 20 19 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.
- непосредственно на объекте, по адресу: г. Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а – обследование,
проведение инструментальных измерений
« 05 » ноября 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1,0ч.
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске»
по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д.67: экспертиза личных медицинских книжек
« 07 » ноября 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1,0ч.
- в территориальном отделе, по адресу: пр. Морской, д.67: рассмотрение представленных
материалов, оформление результатов проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северодвинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) телефонограммой № 128 04.10.2019 г. в 16 час. 00 мин., с
оригиналом распоряжения ознакомлена, копия получена 30.10.2019 г. в 10 час. 30 мин.

директор МБОУ «СОШ №13» Зуева Светлана Николаевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пяткова Марина Анатольевна – ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Привлечены к участию в проверке: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске», Аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в качестве органа инспекции № RA. RU.710030 выдан 10.06.2015г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 апреля 2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации:

Голубева Ксения Юрьевна - врач по общей гигиене

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Зуева Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки с целью контроля выполнения требований законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор №14/06 от 15.02.2019г. в установленный срок (до 02.09.2019г.) установлено:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №13» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лебедева, д.10а:

- п. 1 – выполнен. В туалетах обеспечено наличие достаточного количества педальных вёдер.
- п. 2 – выполнен. В кабинетах информатики (№34 и №80) рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, с подлокотниками, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, рабочими стульями (креслами).
- п. 3 – выполнен. В ряде учебных кабинетов заменены ученические столы с механическими дефектами и повреждениями.
- п. 4 – выполнен. В кабинетах информатики (№34 и №80) рабочие места пользователей ПЭВМ размещены в соответствии с требованиями СанПиН с учетом нормируемых расстояний между боковыми поверхностями мониторов – не менее 1.2 м, видеодисплейные терминалы – с учетом нормируемых требований видеодисплейных терминалов боковой стороной к световым проёмам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.
- п. 5 – выполнен. В вышеуказанных учебных кабинетах размеры проходов и расстояния между предметами оборудования доведены до нормируемых; обеспечено соответствие ученической мебели росту-возрастным особенностям детей (Протокол измерения ученической мебели на соответствие росту детей, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 01.11.2019 № Ф1-96/02 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»).
- п. 6 – выполнен. Обеспечена иммунопрофилактика подлежащим работникам:
- против **кори** у 3 человек из числа подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., Нетесова С.А., Фатиева А.Н.;


- против гепатита В у 10 человек из числа подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., Волкова Е.Ю., Коротеева А.А., Ползикова А.П., Сакулина Е.В., Сидоров А.А., Фатиева А.Н. Карасова Т.С. – в декретном отпуске, Меньшикова Н.В., Стеканова Е.В. – уволены (экспертное заключение №Ф1-775/480 от 05.11.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены:

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание №14/06 от 15.02.2019г. выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 30.10.2019

 М.А. Пяткова
(подпись проверяющего)

 С.Н. Зуева
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- экспертное заключение №Ф1-775/480 от 05.11.2019г.;
- протокол измерения ученической мебели на соответствие росту детей, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 01.11.2019 № Ф1-96/02.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области


 Пяткова М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «СОШ №13» Зуева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” ноября 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, проводившего проверку))